



Option[®]

Contém
5 L

Herbicida

de pós-emergência indicado para o controlo de infestantes anuais dicotiledóneas e gramíneas na cultura do milho

Dispersão em óleo (OD) com 22,5 g/l ou 2,3% (p/p) de foramsulfurão e 22,5 g/l ou 2,3% (p/p) isoxadifene-etilo

Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA
E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES
DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**



Titular da
Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
R. Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21
<https://croppscience.bayer.pt>

O **Option** é um herbicida de absorção essencialmente foliar, sistêmico, para aplicação em pós-emergência da cultura, destinado ao controlo das infestantes anuais dicotiledóneas e gramíneas na cultura do milho.

ÉPOCA, DOSES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Dose: **2,0 a 2,5 L/ha**, devendo as doses mais elevadas ser aplicadas em solos mais infestados ou quando as infestantes estiverem mais desenvolvidas. Proceder ao tratamento **em pós-emergência da cultura (3 a 6 folhas), após a emergência das infestantes.**

Na altura do tratamento o solo deve estar bem preparado, liso, sem pedras ou torrões e com suficiente humidade. Não mobilizar o solo após a aplicação do produto.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS:

Milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), bredo (*Amaranthus blitoides*), moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), bolsa-do-pastor (*Capsela bursa-pastoris*), catassol (*Chenopodium album*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), erva-moira (*Solanum nigrum*).

INFESTANTES RESISTENTES:

Gramma (*Cynodon dactylon*), escalracho (*Panicum repens*), milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*), corriola (*Convolvulus arvensis*), junça-de-conta (*Cyperus rotundus*), juncinha (*Cyperus esculentus*), beldroega (*Portulaca oleracea*).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não aplicar na cultura do milho consociado. Recomenda-se um intervalo mínimo de 3 meses entre a aplicação do **Option** e a sementeira/plantação de outra cultura. A substituição (acidente ou falha de cultura) por uma cultura de milho, dispensa este período de espera desde que se proceda a uma lavoura antes da nova sementeira. São particularmente sensíveis ao herbicida as seguintes culturas: cereais praganosos, sorgo, batata, beterraba, abóbora, tomate, pimento, pepino, melão, melancia, feijão e outras culturas hortícolas, soja, linho, trevos, luzerna, amendoim e pastagens. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar o **Option** ou qualquer outro herbicida que contenha substâncias activas das famílias químicas sulfonilureias, triazolopirimidinas ou pirimidiniloxibenzoatos durante mais de 3 anos seguidos. De preferência, proceder à alternância com herbicidas de modo de acção diferente.

Não aplicar o herbicida com temperaturas do ar superiores a 25°C ou inferiores a 10°C. Recomenda-se efectuar a aplicação com temperaturas de 12° a 22°C.

Não aplicar em milho-doce, milho para pipocas ou milho para multiplicação.

Não atingir terrenos nem culturas vizinhas da área a tratar.

Não contaminar adubos, insecticidas, fungicidas e sementes.

Não misturar o herbicida com adubos líquidos.

Não aplicar o herbicida em culturas tratadas com insecticidas organofosforados.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogêneo. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.



MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar o pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por hectare, de modo a assegurar a distribuição uniforme da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser calculados em função da área a aplicar. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e o uso de atomizadores.

Volume de calda recomendado: 300 – 400 L/ha.

Option

Autorização de venda n.º 0075 concedida pela DGAV
Dispersão em óleo (OD) com 22,5 g/l ou 2,3% (p/p) de foramsulfurão e 22,5 g/l ou 2,3% (p/p) isoxadifene-etilo
Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada

5 L

Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Provoca irritação cutânea.

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Contém isoxadifene-etilo. Pode desencadear uma reacção alérgica.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial.

Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

Eliminar o conteúdo / embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 m em relação às águas de superfície.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos.

Telef. 800 250 250.

Ed. 20615-A



Atenção

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



516037821150861

Bayer