

Musketeer

Autorização de venda nº 00641 concedida pela DGAV
Dispersão em óleo com 150 g/L ou 15% (p/p) de diflufenicão, 10 g/L ou 1% (p/p) de iodosulfurão-metilo-sódio e 50 g/L ou 5% (p/p) de mefenepir-dietilo

1 L

Letor:

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Contém poliglicol-éter. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido. Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Manter fora do alcance das crianças. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Eliminar o conteúdo / embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Recolher o produto derramado. Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m em relação às águas de superfície. Para protecção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m em relação às zonas circunvizinhas ou utilizar bicos de redução de 90° de deriva da pulverização. Intervalo de Segurança - 14 dias. Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 808 250 143.

Ed.20914

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda



Bayer CropScience

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 CARNAXIDE
Telf: 21 417 21 21

PT81011486A



Musketeer®

1 L

Herbicida

para o controlo de infestantes anuais, dicotiledóneas e gramíneas em olival

Dispersão em óleo com 150 g/L ou 15% (p/p) de diflufenicão, 10 g/L ou 1% (p/p) de iodosulfurão-metilo-sódio e 50 g/L ou 5% (p/p) de mefenepir-dietilo

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



O **Musketeer** é um herbicida misto à base de diflufenicão e de iodosulfurão. Contém também mefenepir-dietilo, um protector de fitotoxicidade que assegura a selectividade do produto. O diflufenicão é uma piridinocarboxamida que inibe a biossíntese dos carotenóides e iodosulfurão é uma sulfonilureia que inibe a biossíntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina (inibindo a actividade da enzima acetolactato sintase, ALS). É um herbicida residual e sistémico com absorção foliar e radicular.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Oliveira: aplicar a dose de **1 L/ha**, em pré ou pós emergência precoce das infestantes. Realizar apenas uma aplicação por campanha e quando não existam azeitonas caídas no chão.

Volume de calda recomendado: 200-500 L/ha.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Bredos (*Amaranthus* spp.), morrião-azul (*Anagallis arvensis*), macela-fétida (*Anthemis cotula*), bolsa-de-pastor (*Capsella bursa-pastoris*), quenopódios (*Chenopodium* spp.), malmequeres (*Chrysanthemum* spp.), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*), erva-vaqueira (*Calendula arvensis*), Conyza spp., *Diploaxis* spp., *Erodium* spp., fumárias (*Fumaria* spp.), *Galium* spp., *Lactuca* spp., *Lamium* spp., *Lolium* spp., papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), raspa-saias (*Picris echioides*), cabelo-de-cão (*Poa annua*), *Polygonum* spp., *Senecio* spp., *Silene* spp., mostardas (*Sinapis* spp.), *Sonchus* spp., morugem-branca (*Stellaria media*), urtiga-menor (*Urtica urens*), verbena (*Verbena officinalis*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS

Bromos (*Bromus* spp.), coriolla (*Convolvulus arvensis*), beldroega (*Portulaca oleracea*).

INFESTANTES RESISTENTES

Junça-de-conta (*Cyperus rotundus*).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Aplicar em pulverização com trator.

Não aplicar quando exista azeitona caída no solo.

Para diminuir o risco de ocorrência de fenómenos de resistência, alternar a aplicação do

Musketeer com produtos com diferentes modos de acção ou combinar produtos com base em substâncias ativas possuindo diferentes modos de acção.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária.

Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Deitar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.



MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.