

Prosper®

Autorização de venda nº 0017 concedida pela DGAV
Concentrado para emulsão (EC) com 500 g/L ou 50% (p/p) de espirooxamina.

1 L

Lote:

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Nocivo por ingestão ou inalação.

Provoca irritação cutânea.

Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Provoca lesões oculares graves.

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Ficha de segurança fornecida a pedido.



Perigo

Evitar respirar a nuvem de pulverização. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. **SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado. Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objectos contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro. Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros em relação às águas de superfície. Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Intervalo de segurança: 14 dias em videira de uvas de mesa e 35 dias em videira de uvas para vinificação. Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 808 250 143. Ed. 20616**

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



PROSPER®

1 L

Fungicida

indicado no combate
ao oídio da videira

Concentrado para emulsão (EC)
com 500 g/L ou 50% (p/p)
de espirooxamina

ESTE PRODUTO
DESTINA-SE AO USO
PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS
PARA A SAÚDE HUMANA
E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES
DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



O **Prosper** é um fungicida sistémico à base de espirooxamina, que é uma morfolina da família das espiroquetalaminas e actua como inibidor da biossíntese do ergosterol (IBE de classe II). Possui actividade preventiva e curativa e actua sobre o oídio da videira.

UTILIZAÇÃO, DOSE, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Oídio da videira (*Erysiphe necator*): A dose de emprego é de **0,6 L de Prosper/ha**.

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência utilizar o **Prosper** desde a fase de cachos visíveis até ao pintor. O produto confere protecção por períodos de 10-12 dias, devendo utilizar-se o mais curto em condições de maior pressão da doença.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 aplicações com **Prosper** ou outro IBE de classe II. Alternar o seu uso com fungicidas com outro modo de acção.

O **Prosper** não deverá ser aplicado nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto após aplicações repetidas deste ou de outros produtos com o mesmo modo de acção (IBE's de classe II).

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de **Prosper** a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre linhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando a dose indicada.

Volume de calda recomendado: 300-1000 L/ha.

Os resultados da aplicação deste produto, são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



5 603782 113128 0

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 CARNAXIDE
Telf: 21 417 21 21

Bayer

PT05796511E