

O **PROSPER** é um fungicida sistêmico com espiroxamina, morfolina da família das espiroquetalaminas que atua como inibidor da biossíntese do ergosterol (IBE Classe II). Possui atividade preventiva e curativa, atuando sobre oídio da videira.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

| CULTURA | PRAGAS | DOSE | ÉPOCA DE APLICAÇÃO | I.S. |
|---|--------------------------------------|----------|---|---|
| Videira (uva de mesa e uva de vinho) | Oídio (<i>Uncinula necator</i>) | 0,6 L/ha | Realizar os tratamentos, de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, utilizar o PROSPER entre a fase de cachos visíveis e o pintor. (máximo de 2 aplicações, com intervalo mínimo de 10 dias) | 14 dias (uva de mesa) 35 dias (uva de vinho) |

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 aplicações com **PROSPER** ou outro IBE de Classe II. Alternar o uso com fungicidas de outro modo de ação. O **PROSPER** não deverá ser utilizado nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto após aplicações repetidas deste ou de outros produtos com igual modo de ação (IBE's de Classe II).

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda, juntar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Juntar a quantidade necessária de produto e completar o volume de água, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento para o volume de calda gasto/ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) e a velocidade/largura de trabalho (distância entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade de distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Adicionar a quantidade de produto em proporção ao volume de água distribuído/ha pelo pulverizador de modo a respeitar a dose.

Volume de Calda Recomendado: 300-1000 L/ha.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar por ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de recolha autorizado; as águas de lavagem deverão ser



PROSPER®

Contém **1 L**

Concentrado para emulsão (EC) com 500 g/L ou 50% (p/p) de espiroxamina

Fungicida

indicado no combate ao oídio da videira

GRUPO 5 FUNGICIDA

Autorização de venda n.º 0017 concedida pela DGAV

Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21
<https://cropscience.bayer.pt>

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



PERIGO

[UFI: 0190-A07Q-S00Y-9R85]

Nocivo por ingestão ou inalação. • Provoca irritação cutânea. • Pode provocar uma reação alérgica cutânea. • Provoca lesões oculares graves. • Suspeito de afetar o nascituro. • Pode afetar os órgãos (olhos) após exposição prolongada ou repetida. • Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros. • Manter fora do alcance das crianças. • Pedir instruções específicas antes da utilização. • Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. • Não respirar a nuvem de pulverização. • Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. • Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. • Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. • Usar luvas de proteção, proteção facial, proteção ocular e vestuário de proteção. • **EM CASO DE INALAÇÃO:** Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. • **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. • Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. • **EM CASO DE EXPOSIÇÃO OU SUSPEITA DE EXPOSIÇÃO:** Consulte um médico. • **EM CASO DE IRRITAÇÃO OU ERUPÇÃO CUTÂNEA:** Consulte um médico. • Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. • Armazenar em local fechado à chave. • Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Ficha de segurança fornecida a pedido. • Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. • Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros em relação às águas de superfície. • **Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação AntiVenenos (CIAV). Telef.: 800 250 250** • Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar botas, calças, camisa de mangas compridas, luvas e meias. • O aplicador deverá usar luvas, proteção facial, proteção ocular e vestuário de proteção durante a preparação da calda; botas de borracha, luvas e vestuário de proteção adequado durante a aplicação do produto. • Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas, até à secagem do pulverizado. • Após o tratamento, lavar bem o material de proteção, tendo especial cuidado em lavar as luvas por dentro. • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Ed. 20122



5 1603782 1131280

Bayer

PT05796511G