




# Volare<sup>®</sup>

## Protecção perfeita

contra o míldio da batateira



### O novo padrão no controlo do Míldio

- Protecção de folhas, caules e tubérculos
- Penetrante translaminar e sistémico
- Livre de produtos de contacto
- Resistente à lavagem
- Utilização fácil e cómoda

## Épocas de Tratamento em Batata

Fases da Batateira												
Problemas	Antes da plantação	Abrolhamento		Crescimento			Formação tubérculos	Floração	Tubérculos crescimento	Amarelecimento	Tubérculos maduros	Armazenagem
<b>Infestantes</b>	<b>Artist</b> (1,5-2 kg/ha)	<b>Challenge</b> (2,5-3 L/ha)	<b>Targa Gold</b> (1-3 L/ha)									
	<b>Roundup UltraMax</b> (1,5-10 L/ha)	<b>Sencor Liquid</b> (0,875 L/ha)										
<b>Rizoctónia</b> (tratamento de tubérculos)	<b>Monceren</b> (1 L/ton batata)											
<b>Alternariose</b>		<b>Mancozan</b> (1-2 kg/ha)										
<b>Míldio</b>		<b>Mancozan</b> (1-2 kg/ha) ou <b>Volare</b> (1,2-1,4 L/ha)										
<b>Epitrix</b>		<b>Calypso</b> (0,15 L/ha)										
<b>Escaravelho</b>		<b>Calypso</b> (0,1-0,15 L/ha) ou <b>Coragen</b> (50-60 ml/ha)*							<b>Decis EVO</b> (0,3-0,5 L/ha)*			
<b>Adubações Foliares</b>		<b>Cenfol</b> (1 L/ha) <b>Complezal 12-4-6</b> (10 L/ha)			<b>Cenfol</b> (1 L/ha) <b>Complezal 5-8-10</b> (10 L/ha)							
<b>Grelamento</b>											<b>Birgin</b> (1 Kg/ton)	

\* ou **Decis Expert** (75 mL/ha), produtos com ação secundária sobre afídeos, *Epitrix* spp. e traça da batata, quando aplicados sobre a cultura no campo.