



O controlo mais completo de gramíneas e dicotiledóneas

PACIFICA[®] PLUS

FICHA DE PRODUCTO

Composição:

- mesossulfurão: 30 g/kg
- iodossulfurão: 10 g/kg
- amidossulfurão: 50 g/kg
- mefenepir-dietilo: 90 g/kg

Formulação: grânulos dispersíveis (WG).

Registo: AV 0775.

Culturas autorizadas: trigo mole, trigo duro, centeio e tritcale.

Dose: 0,3-0,5 kg/ha.

MOMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicar Pacifica[®] Plus entre os estados de 3 folhas e o 2º nó da cultura, sobre as infestantes em estádios precoces e em crescimento ativo.



AMPLO ESPECTRO DE ACÇÃO

Gramíneas sensíveis

Alopecurus myosuroides, *Avena* spp., *Bromus* spp., *Lolium* spp., *Phalaris* spp., *Poa* spp.

Dicotiledóneas sensíveis

Anagallis arvensis, *Anthemis arvensis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Cerastium* spp., *Chrysanthemum* spp., *Calendula arvensis*, *Galium* spp., *Geranium rotundifolium*, *Hypocoum procumbens*, *Lamium purpureum*, *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Papaver rhoeas*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum persicaria*, *Ranunculus arvensis*, *Raphanus raphanistrum*, *Ridolfia segetum*, *Rumex* spp., *Scandix pecten-veneris*, *Senecio vulgaris*, *Sinapis arvensis*, *Sonchus* spp., *Spergula arvensis*, *Stellaria* spp., *Vicia sativa*, entre outras.

Não controla populações de *Lolium* nem de *Papaver* resistentes a herbicidas do tipo ALS.



Avena spp.



Bromus spp.



Lolium spp.

RECOMENDAÇÃO EM FUNÇÃO DA FLORA


EM CASO DE INFESTAÇÕES NORMAIS



Em situações de infestações normais e na ausência de gramíneas resistentes na parcela:

Pacifica® Plus é uma solução completa em aplicações de final de outono-inverno. Se houver presença de *Papaver* resistente a herbicidas inibidores de ALS, aplicar um programa com um herbicida específico para esta infestante.

EM CASO DE INFESTAÇÕES FORTES



Em situações de forte infestação e de possível presença de populações resistentes de gramíneas:

Pacifica® Plus pode ser usado em programas, realizando um primeiro tratamento base com um herbicida de outono (ex. Trigonil®), para reduzir precocemente a competição das infestantes com a cultura e fazer uma gestão adequada das populações resistentes (alternância com outros modos de ação).

VANTAGENS

- Novo herbicida da Bayer para uso em trigo mole, trigo duro, centeio e triticale.
- Controla as principais infestantes de folha larga e folha estreita.
- Elimina precocemente a competição das infestantes e favorece a produtividade.
- Eficaz sobre populações resistentes a herbicidas inibidores da ACCase.
- Ideal para utilizar em programas de gestão de populações resistentes de difícil controlo.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.
Em caso de dúvida consulte os serviços técnicos da Bayer.



Science For A Better Life

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 Carnaxide
Tel: (+351) 214 172 121
Fax: (+351) 214 172 065
www.cropscience.bayer.pt