



Decis EVO

Inseticida contra pragas em diversas culturas

Formulação/Composição

Emulsão de óleo em água (EW) com 25 g/L de deltametrina

Propriedades

■ O **Decis EVO** é um inseticida pertencente ao grupo dos piretróides. Atua por contacto e ingestão no sistema nervoso dos insetos, enquanto modelador dos canais de sódio.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Abóbora	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 7 dias em ar livre ou 14 dias em estufa (máximo de 3 aplicações).
Abóbora	Decis EVO	Tripes	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 7 dias em ar livre ou 14 dias em estufa (máximo de 3 aplicações).
Acelga	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Agrião	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Agrião	Decis EVO	Lagartas	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Alcachofra	Decis EVO	Lagartas	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.
Alface	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga (máximo de 1 aplicação em estufa e 3 aplicações em ar livre).
Alface	Decis EVO	Lagartas	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga (máximo de 1 aplicação em estufa e 3 aplicações em ar livre).
Alface de cordeiro	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Alface de cordeiro	Decis EVO	Lagartas	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Alho	Decis EVO	Tripes	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.

Alho francês	Decis EVO	Tripes	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.
Ameixeira	Decis EVO	Afídeos	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga, até ao botão rosa/pré-floração. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Ameixeira	Decis EVO	Anársia	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Ameixeira	Decis EVO	Cochonilhas	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Ameixeira	Decis EVO	Hoplocampa	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Ameixeira	Decis EVO	Lagartas mineiras	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Ameixeira	Decis EVO	Mosca da fruta	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Ameixeira	Decis EVO	Traça oriental	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Ameixeira	Decis EVO	Tripes	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga, até ao botão rosa/pré-floração. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Amendoeira	Decis EVO	Balanino	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Amendoeira	Decis EVO	Bichado	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Amendoeira	Decis EVO	Monosteira	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Amora	Decis EVO	Drosófila-da-asa-manchada	30-50 mL/hL	0.18-0.3 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Aveia	Decis EVO	Afídeos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Aveia	Decis EVO	Larva lesma	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Aveia	Decis EVO	Percevejos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Avelã	Decis EVO	Balanino	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Avelã	Decis EVO	Bichado	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Avelã	Decis EVO	Monosteira	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).

Batata	Decis EVO	Afídeos	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Batata	Decis EVO	Escaravelho	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Batata	Decis EVO	Traças	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Batata	Decis EVO	Tripes	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Beringela	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao ataque (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Beringela	Decis EVO	Escaravelho	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao ataque (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Beringela	Decis EVO	Lagartas	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao ataque (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Beringela	Decis EVO	Mosca branca	35-70 mL/hL	0.5-0.7 L/ha	Tratar ao ataque (máximo de 4 aplicações). Apenas em estufa.
Beringela	Decis EVO	Percevejos	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao ataque (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Beringela	Decis EVO	Piral	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao ataque (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Beringela	Decis EVO	Tripes	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao ataque (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Beterraba	Decis EVO	Afídeos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Beterraba	Decis EVO	Álticas	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Beterraba	Decis EVO	Cássidas	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Beterraba	Decis EVO	Coleópteros	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Beterraba	Decis EVO	Lagartas	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Beterraba	Decis EVO	Moscas	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Brássicas de 6-8 folhas	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Brássicas de 6-8 folhas	Decis EVO	Lagartas	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Castanheiro	Decis EVO	Balanino	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).

Castanheiro	Decis EVO	Bichado	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Castanheiro	Decis EVO	Monosteira	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Cebola	Decis EVO	Tripes	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.
Cebolinho	Decis EVO	Tripes	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.
Cenoura	Decis EVO	Afídeos	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.
Cenoura	Decis EVO	Álticas	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.
Cenoura	Decis EVO	Moscas mineiras	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.
Centeio	Decis EVO	Afídeos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Centeio	Decis EVO	Larva lesma	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Centeio	Decis EVO	Percevejos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Cerejeira	Decis EVO	Afídeos	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga, até ao botão rosa/pré-floração. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Cerejeira	Decis EVO	Anársia	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Cerejeira	Decis EVO	Cochonilhas	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Cerejeira	Decis EVO	Drosófila-da-asa-manchada	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Cerejeira	Decis EVO	Hoplocampa	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Cerejeira	Decis EVO	Lagartas mineiras	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Cerejeira	Decis EVO	Moscas	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Cerejeira	Decis EVO	Tripes	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga, até ao botão rosa/pré-floração. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).

Cevada	Decis EVO	Afídeos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Cevada	Decis EVO	Larva lesma	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Cevada	Decis EVO	Percevejos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Citrinos	Decis EVO	Afídeos	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Citrinos	Decis EVO	Cochonilhas	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Citrinos	Decis EVO	Mosca branca	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Citrinos	Decis EVO	Mosca da fruta	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Cogumelos	Decis EVO	Colêmbolos	30-35 mL/hL	0.3 L/ha	Efetuar uma aplicação 3 dias antes da 1.ª esporulação e efetuar uma 2.ª aplicação após 3 dias da 2.ª esporulação. Apenas em estufa.
Cogumelos	Decis EVO	Moscas	30-35 mL/hL	0.3 L/ha	Efetuar uma aplicação 3 dias antes da 1.ª esporulação e efetuar uma 2.ª aplicação após 3 dias da 2.ª esporulação. Apenas em estufa.
Colza	Decis EVO	Álticas	30-50 mL/hL	0.3 L/ha	Tratar logo na 1.ª fase de infestação e repetir após 14 dias (máximo de 4 aplicações).
Colza	Decis EVO	Gorgulho	30-50 mL/hL	0.3 L/ha	Tratar logo na 1.ª fase de infestação e repetir após 14 dias (máximo de 4 aplicações).
Colza	Decis EVO	Lagartas	30-50 mL/hL	0.3 L/ha	Tratar logo na 1.ª fase de infestação e repetir após 14 dias (máximo de 4 aplicações).
Courgette	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Courgette	Decis EVO	Mosca branca	35-70 mL/hL	0.5-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 4 aplicações). Apenas em estufa.
Courgette	Decis EVO	Tripes	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Couves	Decis EVO	Afídeos	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Couves	Decis EVO	Álticas	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Couves	Decis EVO	Lagartas	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Couves	Decis EVO	Mosca branca	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Couves	Decis EVO	Traças	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.

Couves	Decis EVO	Tripes	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Damasqueiro	Decis EVO	Afídeos	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga, até ao botão rosa/pré-floração. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Damasqueiro	Decis EVO	Anársia	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Damasqueiro	Decis EVO	Cochonilhas	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Damasqueiro	Decis EVO	Hoplocampa	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Damasqueiro	Decis EVO	Lagartas mineiras	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Damasqueiro	Decis EVO	Mosca da fruta	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Damasqueiro	Decis EVO	Traça oriental	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Damasqueiro	Decis EVO	Tripes	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga, até ao botão rosa/pré-floração. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Ervas aromáticas	Decis EVO	Afídeos	30-60 mL/hL	0.3 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Ervas aromáticas	Decis EVO	Álticas	30-60 mL/hL	0.3 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Ervas aromáticas	Decis EVO	Lagartas	30-60 mL/hL	0.3 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Ervilha	Decis EVO	Afídeos	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Ervilha	Decis EVO	Tripes	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Espargo	Decis EVO	Tripes	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Espinafre	Decis EVO	Afídeos	30-60 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Fava	Decis EVO	Afídeos	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Fava	Decis EVO	Brocas	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Fava	Decis EVO	Tripes	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.

Feijão	Decis EVO	Afídeos	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Feijão	Decis EVO	Brocas	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Feijão	Decis EVO	Tripes	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 2 aplicações). Apenas em ar livre.
Forragens	Decis EVO	Afídeos	45-60 mL/hL	0.25 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir, se necessário (máximo de 2 aplicações).
Forragens	Decis EVO	Gafanhotos	45-60 mL/hL	0.25 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir, se necessário (máximo de 2 aplicações).
Framboesa	Decis EVO	Drosófila-da-asa-manchada	30-50 mL/hL	0.18-0.5 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Girassol	Decis EVO	Álticas	30-50 mL/hL	0.3 L/ha	Tratar logo na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Girassol	Decis EVO	Gorgulho	30-50 mL/hL	0.3 L/ha	Tratar logo na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Girassol	Decis EVO	Lagartas	30-50 mL/hL	0.3 L/ha	Tratar logo na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Kiwi	Decis EVO	Cochonilhas	50 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Kiwi	Decis EVO	Mosca da fruta	50 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Macieira	Decis EVO	Afídeos	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar em pré-floração e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Macieira	Decis EVO	Antónomos	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Macieira	Decis EVO	Bichado	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Macieira	Decis EVO	Cochonilhas	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento/eclosão das larvas jovens e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Macieira	Decis EVO	Hoplocampa	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Macieira	Decis EVO	Lagartas mineiras	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Macieira	Decis EVO	Mosca da fruta	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Melancia	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 7 dias em ar livre ou 14 dias em estufa (máximo de 3 aplicações).
Melancia	Decis EVO	Tripes	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 7 dias em ar livre ou 14 dias em estufa (máximo de 3 aplicações).

Melão	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 7 dias em ar livre ou 14 dias em estufa (máximo de 3 aplicações).
Melão	Decis EVO	Tripes	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 7 dias em ar livre ou 14 dias em estufa (máximo de 3 aplicações).
Milho	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Milho	Decis EVO	Brocas	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Milho	Decis EVO	Lagartas	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Mirtilo	Decis EVO	Drosófila-da-asa-manchada	30 mL/hL	0.18-0.3 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Morango	Decis EVO	Afídeos	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga, usando a concentração de 65-80 mL/hL apenas em ar livre. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Morango	Decis EVO	Drosófila-da-asa-manchada		0.3-0.5 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Morango	Decis EVO	Tripes	30-60 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em estufa.
Nogueira	Decis EVO	Balanino	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Nogueira	Decis EVO	Bichado	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Nogueira	Decis EVO	Monosteira	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Oliveira	Decis EVO	Cochonilhas	40-50 mL/hL	0.4-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Oliveira	Decis EVO	Moscas	40-50 mL/hL	0.4-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Oliveira	Decis EVO	Traças	40-50 mL/hL	0.4-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pepino	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Pepino	Decis EVO	Mosca branca	35-70 mL/hL	0.5-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 4 aplicações). Apenas em estufa.
Pepino	Decis EVO	Tripes	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Pereira	Decis EVO	Afídeos	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar em pré-floração e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).

Pereira	Decis EVO	Antónomos	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pereira	Decis EVO	Bichado	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pereira	Decis EVO	Cecidómia	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pereira	Decis EVO	Cochonilhas	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento/eclosão das larvas jovens e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pereira	Decis EVO	Hoplocampa	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pereira	Decis EVO	Lagartas mineiras	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pereira	Decis EVO	Mosca da fruta	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar ao aparecimento da praga e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pereira	Decis EVO	Psila	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Aplicar à queda das folhas e repetir aos 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pessegueiro	Decis EVO	Afídeos	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga, até ao botão rosa/pré-floração. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pessegueiro	Decis EVO	Anársia	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pessegueiro	Decis EVO	Cochonilhas	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pessegueiro	Decis EVO	Hoplocampa	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pessegueiro	Decis EVO	Lagartas mineiras	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pessegueiro	Decis EVO	Mosca da fruta	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pessegueiro	Decis EVO	Traça oriental	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pessegueiro	Decis EVO	Tripes	30-50 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga, até ao botão rosa/pré-floração. Repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pimento	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Pimento	Decis EVO	Lagartas	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Pimento	Decis EVO	Mosca branca	35-70 mL/hL	0.5-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 4 aplicações. Apenas em estufa.)
Pimento	Decis EVO	Perceijos	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).

Pimento	Decis EVO	Piral	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Pimento	Decis EVO	Tripes	30-100 mL/hL	0.3-0.7 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques (máximo de 3 aplicações em ar livre e 4 aplicações em estufa).
Pistachio	Decis EVO	Balanino	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pistachio	Decis EVO	Bichado	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Pistachio	Decis EVO	Monosteira	35-40 mL/hL	0.4-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Plantas florestais	Decis EVO	Brocas	50-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga (máximo de 2 aplicações). Apenas em viveiro.
Plantas florestais	Decis EVO	Coleópteros	50-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga (máximo de 2 aplicações). Apenas em viveiro.
Plantas florestais	Decis EVO	Traças	50-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga (máximo de 2 aplicações). Apenas em viveiro.
Plantas ornamentais	Decis EVO	Afídeos	30-50 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Usar a concentração de 30 mL/hL em estufa e a concentração de 35-50 mL/hL em ar livre, repetindo após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Plantas ornamentais	Decis EVO	Lagartas	30-50 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Usar a concentração de 30 mL/hL em estufa e a concentração de 35-50 mL/hL em ar livre, repetindo após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Plantas ornamentais	Decis EVO	Mosca branca	30-50 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga, repetindo após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Plantas ornamentais	Decis EVO	Traças	30-50 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Usar a concentração de 30 mL/hL em estufa e a concentração de 35-50 mL/hL em ar livre, repetindo após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Plantas ornamentais	Decis EVO	Tripes	30-50 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Usar a concentração de 30 mL/hL em estufa e a concentração de 35-50 mL/hL em ar livre, repetindo após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Plantas ornamentais	Decis EVO	Vespas	30-50 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Usar a concentração de 30 mL/hL em estufa e a concentração de 35-50 mL/hL em ar livre, repetindo após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Rabanete	Decis EVO	Afídeos	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.
Rabanete	Decis EVO	Álticas	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.
Rabanete	Decis EVO	Moscas mineiras	30-80 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar logo ao aparecimento da praga e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em ar livre.
Relvados	Decis EVO	Afídeos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir, se necessário (máximo de 2 aplicações).
Relvados	Decis EVO	Gafanhotos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir, se necessário (máximo de 2 aplicações).

Relvados	Decis EVO	Gorgulho	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga. Repetir, se necessário (máximo de 2 aplicações).
Sorgo	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Sorgo	Decis EVO	Brocas	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Sorgo	Decis EVO	Lagartas	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Tabaco	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar aplicações ao aparecimento da praga, na 1.ª fase de infestação (máximo de 3 aplicações).
Tabaco	Decis EVO	Lagartas	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar aplicações ao aparecimento da praga, na 1.ª fase de infestação (máximo de 3 aplicações).
Tabaco	Decis EVO	Tripes	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar aplicações ao aparecimento da praga, na 1.ª fase de infestação (máximo de 3 aplicações).
Tomate	Decis EVO	Afídeos	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques da praga (máximo de 3 aplicações).
Tomate	Decis EVO	Brocas	35-50 mL/hL	0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento da praga e repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações). Apenas em estufa.
Tomate	Decis EVO	Lagartas	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques da praga (máximo de 3 aplicações).
Tomate	Decis EVO	Percevejos	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques da praga (máximo de 3 aplicações).
Tomate	Decis EVO	Tripes	30-100 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Tratar ao aparecimento dos ataques da praga (máximo de 3 aplicações).
Trigos	Decis EVO	Afídeos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Trigos	Decis EVO	Larva lesma	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Trigos	Decis EVO	Percevejos	50-125 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Efetuar uma aplicação na 1.ª fase de infestação (máximo de 1 aplicação).
Videira (uva de mesa)	Decis EVO	Cicadelídeos	30-60 mL/hL	0.25-0.7 L/ha	Tratar ao início dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Videira (uva de mesa)	Decis EVO	Traças	30-60 mL/hL	0.25-0.7 L/ha	Tratar ao início dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Videira (uva para vinificação)	Decis EVO	Cicadelídeos	30-60 mL/hL	0.25-0.7 L/ha	Tratar ao início dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).
Videira (uva para vinificação)	Decis EVO	Traças	30-60 mL/hL	0.25-0.7 L/ha	Tratar ao início dos ataques e repetir após 14 dias (máximo de 3 aplicações).

- Para evitar o desenvolvimento de resistências, não exceder o número máximo de tratamentos indicado para cada cultura, com este produto ou qualquer outro produto que contenha piretróides.
- Recomenda-se alternância de tratamentos com inseticidas de outros grupos e modos de ação (MoA IRAC).

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



**Líquido e vapor inflamáveis.
Provoca uma reação alérgica cutânea.**

Muito tóxico para organismos aquáticos.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

3 dias em agrião (ar livre), alcachofra, alface (ar livre), alface de cordeiro (ar livre), beringela, brássicas de 6-8 folhas (ar livre), cogumelos, cucurbitáceas, damasqueiro, milho (doce), morango, pessegueiro, pimento, tabaco e tomate
7 dias em agrião (estufa), alface de cordeiro (estufa), alho, alho francês, ameixeira, amora, batata, cebola, cebolinho, cenoura, cerejeira, couves, ervas aromáticas, ervilha, fava, feijão, framboesa, mirtilo, oliveira, pomóideas, rabanete e videira
14 dias em alface (estufa), brássicas de 6-8 folhas (estufa), forragens e kiwi
30 dias em beterraba, citrinos, frutos secos, milho comum e outras poáceas
45 dias em colza
60 dias em girassol

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.