



Ficha técnica

Laudis

Herbicida de absorção foliar (com ação residual) para aplicação em pós-emergência de infestantes anuais na cultura do milho

Formulação/Composição

Dispersão em óleo (OD) com 22 g/L de isoxadifeno-etilo e 44 g/L de tembotriona

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Milho	Laudis	Infestantes (ervas)	0.45-0.75 L/hL	1.7-2.25 L/ha	Proceder ao tratamento em pós-emergência da cultura (3-6 folhas) e das infestantes.
Papoila	Laudis	Infestantes (ervas)	1 L/hL	2 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores)

Precauções Biológicas

- Na altura do tratamento, o solo deve estar bem preparado, liso, sem pedras/torrões e com suficiente humidade.
- As doses mais elevadas devem ser aplicadas em infestantes mais desenvolvidas ou em solos mais infestados.
- Não mobilizar o solo depois da aplicação do produto.
- Recomenda-se um intervalo mínimo de 3 meses entre a aplicação do **Laudis** e a sementeira/plantação de outra cultura. Por acidente/falha de cultura, pode efetuar-se a substituição por uma nova cultura de milho, dispensando-se este período de espera, caso se proceda a uma lavoura antes da nova sementeira.
- As seguintes culturas são particularmente sensíveis ao herbicida: batata, beterraba, feijão, girassol e soja.
- Não aplicar na cultura do milho consociado.
- Não contaminar adubos, fungicidas, inseticidas e sementes.
- Não misturar o herbicida com adubos líquidos.
- A aplicação repetida deste herbicida ou outros com igual modo de ação pode induzir o desenvolvimento de biótipos resistentes de algumas infestantes rotuladas como suscetíveis.
- Sempre que possível, recomenda-se proceder à rotação de culturas e não aplicar o **Laudis** mais do que 3 anos consecutivos nos mesmos solos.
- De preferência, efetuar alternância com herbicidas de outro modo de ação.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



Muito tóxico para organismos aquáticos.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

não aplicável

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.