



Ficha técnica

Luna Experience

Fungicida indicado para controlar Estenfiliose (alho, cebola e pereira), Ferrugens (alho e cebola), Moniliose (ameixeira, cerejeira, damasqueiro, nectarina e pessegueiro), Oídio (ameixeira, cerejeira, damasqueiro, macieira, nectarina, pessegueiro e videira - uva de vinho) e Pedrado (macieira e pereira)

Formulação/Composição

Suspensão concentrada (SC) com 200 g/L de fluopirame e 200 g/L de tebuconazol

Propriedades

■ O **Luna Experience** é um fungicida sistêmico, com atividade preventiva/curativa que associa o fluopirame (inibidor do complexo II e do complexo SDHI) e o tebuconazol (inibidor da biossíntese dos esteróis - DMI).

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Alface de cordeiro	Luna Experience	Podridão cinzenta		0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, durante o desenvolvimento da parte comestível. (máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Alho	Luna Experience	Estenfiliose	75-330 mL/hL	1 L/ha	O Luna Experience pode ser aplicado a partir do início da formação dos bolbos e até que estes atinjam o seu tamanho final (máximo de 1 aplicação).
Alho	Luna Experience	Ferrugens	75-330 mL/hL	1 L/ha	O Luna Experience pode ser aplicado a partir do início da formação dos bolbos e até que estes atinjam o seu tamanho final (máximo de 1 aplicação).
Ameixeira	Luna Experience	Moniliose	40-50 mL/hL	0.5 L/ha	Aplicar nos períodos de maior risco, entre o início da floração e a maturação dos frutos. A persistência do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Ameixeira	Luna Experience	Oídio	40-50 mL/hL	0.5 L/ha	Aplicar nos períodos de maior risco, entre o início da floração e a maturação dos frutos. A persistência do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Cebola	Luna Experience	Estenfiliose	75-330 mL/hL	1 L/ha	O Luna Experience pode ser aplicado a partir do início da formação dos bolbos e até que estes atinjam o seu tamanho final (máximo de 1 aplicação).
Cebola	Luna Experience	Ferrugens	75-330 mL/hL	1 L/ha	O Luna Experience pode ser aplicado a partir do início da formação dos bolbos e até que estes atinjam o seu tamanho final (máximo de 1 aplicação).
Cerejeira	Luna Experience	Moniliose	40-50 mL/hL	0.5 L/ha	Aplicar nos períodos de maior risco, entre o início da floração e a maturação dos frutos. A persistência do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Cerejeira	Luna Experience	Oídio	40-50 mL/hL	0.5 L/ha	Aplicar nos períodos de maior risco, entre o início da floração e a maturação dos frutos. A persistência do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Damasqueiro	Luna Experience	Moniliose	40-50 mL/hL	0.5 L/ha	Aplicar nos períodos de maior risco, entre o início da floração e a maturação dos frutos. A persistência do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Damasqueiro	Luna Experience	Oídio	40-50 mL/hL	0.5 L/ha	Aplicar nos períodos de maior risco, entre o início da floração e a maturação dos frutos. A persistência do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).

Macieira	Luna Experience	Oídio	40-75 mL/hL	0.75 L/ha	Aplicar após as 1.ªs folhas abertas, até os frutos atingirem 10 mm de diâmetro. A persistência biológica do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Macieira	Luna Experience	Pedrado	40-75 mL/hL	0.75 L/ha	Aplicar entre o botão rosa e a maturação dos frutos. A persistência biológica do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Pereira	Luna Experience	Estenfiliose	40-75 mL/hL	0.75 L/ha	Aplicar entre o vingamento e a maturação dos frutos. A persistência biológica do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Pereira	Luna Experience	Pedrado	40-75 mL/hL	0.75 L/ha	Aplicar entre o botão branco e a maturação dos frutos. A persistência biológica do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Pessegueiro	Luna Experience	Moniliose	40-50 mL/hL	0.5 L/ha	Aplicar nos períodos de maior risco, entre o início da floração e a maturação dos frutos. A persistência do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Pessegueiro	Luna Experience	Oídio	40-50 mL/hL	0.5 L/ha	Aplicar nos períodos de maior risco, entre o início da floração e a maturação dos frutos. A persistência do produto é de 10-12 dias (máximo de 2 aplicações).
Videira (uva para vinificação)	Luna Experience	Oídio	30-40 mL/hL	0.4 L/ha	Aplicar entre a fase de cachos visíveis e a fase do bago de chumbo. A persistência biológica do produto é de 12-14 dias (máximo de 2 aplicações).

Precauções Biológicas

- Para evitar o desenvolvimento de resistências, respeitar o número máximo indicado de tratamentos com produtos que contenham DMI's/SDHI's, por ano e conjunto de doenças.
- O Luna Experience não deverá ser aplicado nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto.
- Alternar o uso deste produto com fungicidas de outro modo de ação.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



**Suspeito de afetar o nascituro.
Muito tóxico para organismos aquáticos.**

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

- 3 dias em ameixeira, cerejeira, damasqueiro, nectarina e pessegueiro
- 7 dias em alho e cebola
- 14 dias em macieira, pereira e videira (uva de vinho)

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.