



Ficha técnica

Option

Herbicida de pós-emergência indicado para o controle de infestantes anuais na cultura do milho

Formulação/Composição

Dispersão em óleo com 22,5 g/L de foramsulfurão e 22,5 g/L de isoxadifeno-etilo

Propriedades

■ O **Option** é um herbicida sistêmico de absorção essencialmente foliar (p/aplicação em pós-emergência da cultura), destinado ao controle das infestantes anuais na cultura do milho.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Milho	Option	Infestantes (ervas)	0.5-0.8 L/hL	2-2.5 L/ha	Proceder ao tratamento em pós-emergência da cultura (3-6 folhas), após a emergência das infestantes.

Precauções Biológicas

- Na altura da aplicação, o solo deve estar bem preparado, liso, sem pedras/torrões e com suficiente humidade.
- As doses mais elevadas devem ser aplicadas em infestantes mais desenvolvidas ou solos mais infestados.
- Não mobilizar o solo após a aplicação do produto.
- Não aplicar na cultura do milho consociado.
- Recomenda-se um intervalo mínimo de 3 meses entre a aplicação do **Option** e a sementeira/plantação de outra cultura. A substituição (acidente/falha de cultura) por outra cultura de milho dispensa este período de espera, desde que se proceda a uma lavoura antes da nova sementeira.
- Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar **Option** ou qualquer outro herbicida com substâncias ativas das famílias químicas de pirimidiniloxibenzoatos, sulfonilureias e/ou triazolopirimidinas durante mais de 3 anos seguidos.
- As culturas hortícolas e as restantes culturas de cereais são particularmente sensíveis ao herbicida.
- Não aplicar o herbicida com temperaturas do ar inferiores a 10°C ou superiores a 25°C.
- Recomenda-se efetuar a aplicação com temperaturas entre 12°C e 22°C.
- Não aplicar em milho doce ou milho para multiplicação/pipocas.
- Não atingir culturas/terrenos vizinhos da parcela.
- Alternar com herbicidas de outro modo de ação.
- Não misturar o herbicida em culturas tratadas com inseticidas organofosforados.
- Não contaminar adubos, fungicidas, inseticidas e/ou sementes.
- Não misturar o herbicida com adubos líquidos.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



Provoca irritação cutânea.
Muito tóxico para organismos aquáticos.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

não aplicável

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.